

Prüfbericht

Kunde

Gemeinde Niedernberg
Hauptstraße 54
63843 Niedernberg

Herr Reinhard

Auftragnehmer

Sachverständigenbüro Prinzen
Moselstraße 8
63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 84 74 70 - 0

info@sv-prinzen.de

Auftragsnummer | Bezeichnung

041 | Hauptprüfung 2023

Datum Prüfung: 02.05.2023

Prüfung abgeschlossen: Ja

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten Sie die Dokumentation zur Prüfung der Spielplätze gemäß DIN EN 1176, DIN 7926, DIN EN 1177 und DIN 79161.

Anlässlich der Spielplatzprüfung 2023 wurden an den geprüften Spielplätzen nachfolgend aufgeführte Mängel festgestellt. Diese Zusammenfassung dient nur der Übersicht. Die Mängel sind ebenso wie zusätzliche Hinweise in den Einzelprüfberichten genauer bezeichnet und mit Fotos dokumentiert. Dort sind auch gegebenenfalls Fristen zur Behebung gesetzt.

Grün: ohne Beanstandungen

Orange: stellen einen Normverstoß dar oder können eventuell zu kleinen Verletzungen führen. Auch sie sollten im Rahmen der Wartung beseitigt werden.

Rot: stellen eine Unfallgefahr dar und sollten umgehend, spätestens innerhalb von 3 Monaten beseitigt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Marc Shirmohammadi

Prüfer

Nachprüfung ist erforderlich: Nein

Anlagen: Verzeichnis, Detaillierte Informationen

Verzeichnis

Prüfung	# Gefährdungen / Bewertungen				Seite
01 - BMX Bahn	5	2			1
02 - Bolzplatz	5	1			4
03 - Dr. Albert-Liebmann-Schule	8	1			6
04 - Friedhof	9	1			9
05 - Grillplatz	7	1			12
06 - Großwallstädter Straße	15	2			14
07 - Grundschule	10	4			20
08 - Honisch Beach	8	1	1		26
09 - Kirchenpfad	9	2			30
10 - Kita Kinderreich	10		2		33
11 - Mehrgenerationenplatz	12	3			37
12 - Römerstraße / Tannwald	9	3	1		42
13 - Skateanlage	10	1			47
14 - Spessartstr.	9	2			50
15 - Spielweg	9	4			54
Gesamt	135	28	4		

Detaillierte Informationen

Spielplatz: 01 - BMX Bahn

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Benutzerhinweisschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Benutzerhinweisschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Platz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
BMX Bahn		
3	Bemerkung: Gummimatten sind erheblich beschädigt und bilden Stolperkanten. Diese sollten entfernt werden.  	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
4		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
5		i.O.
	Bewuchs	
6		i.O.
	Umfriedung	
7		i.O.

Spielplatz: 02 - Bolzplatz

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Benutzerhinweisschild		
2	Bemerkung: Benutzerhinweisschild fehlt (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort.	n.i.O.
Tore		
3		i.O.
4		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Verkehrswege und Freiräume		
5		i.O.
Bewuchs		
6		i.O.

Spielplatz: 03 - Dr. Albert-Liebmann-Schule

#	Prüfpunkt	Bewertung
1	Tischtennisplatte 	i.O.
2	Basketballkorb 	i.O.
3	Spielgerätekombination Bemerkung: Oberboden ist hier als Fallschutz unzureichend. 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung																																								
	  Beispiele für üblicherweise benutzte stoßdämpfende Materialien, Schichtdicken und entsprechende kritische Fallhöhen: <table><thead><tr><th>Material ^a</th><th>Beschreibung (mm)</th><th>Mindestschichtdicke ^b (mm)</th><th>Kritische Fallhöhe (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Oberboden</td><td></td><td></td><td>≤ 1 000</td></tr><tr><td>Rasen</td><td></td><td></td><td>≤ 1 500</td></tr><tr><td rowspan="2">Rindenmulch</td><td rowspan="2">Korngröße 20 bis 80</td><td>200</td><td>≤ 2 000</td></tr><tr><td>300</td><td>≤ 3 000</td></tr><tr><td rowspan="2">Holzschnitzel</td><td rowspan="2">Korngröße 5 bis 30</td><td>200</td><td>≤ 2 000</td></tr><tr><td>300</td><td>≤ 3 000</td></tr><tr><td rowspan="2">Sand ^c</td><td rowspan="2">Korngröße 0,2 bis 2</td><td>200</td><td>≤ 2 000</td></tr><tr><td>300</td><td>≤ 3 000</td></tr><tr><td rowspan="2">Kies ^d</td><td rowspan="2">Korngröße 2 bis 8</td><td>200</td><td>≤ 2 000</td></tr><tr><td>300</td><td>≤ 3 000</td></tr><tr><td>Andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken</td><td colspan="2">wie nach HIC geprüft (Siehe EN 1177)</td><td>kritische Fallhöhe wie geprüft</td></tr></tbody></table> a = Bodenmaterialien für den Gebrauch auf Kinderspielplätzen geeignet vorbereitet. b = Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm Mindestschichtdicke hinzuzufügen, um den Wegspiegeffekt zu kompensieren. c = Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch ein Siebtest ermittelt werden.	Material ^a	Beschreibung (mm)	Mindestschichtdicke ^b (mm)	Kritische Fallhöhe (mm)	Oberboden			≤ 1 000	Rasen			≤ 1 500	Rindenmulch	Korngröße 20 bis 80	200	≤ 2 000	300	≤ 3 000	Holzschnitzel	Korngröße 5 bis 30	200	≤ 2 000	300	≤ 3 000	Sand ^c	Korngröße 0,2 bis 2	200	≤ 2 000	300	≤ 3 000	Kies ^d	Korngröße 2 bis 8	200	≤ 2 000	300	≤ 3 000	Andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken	wie nach HIC geprüft (Siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft	
Material ^a	Beschreibung (mm)	Mindestschichtdicke ^b (mm)	Kritische Fallhöhe (mm)																																							
Oberboden			≤ 1 000																																							
Rasen			≤ 1 500																																							
Rindenmulch	Korngröße 20 bis 80	200	≤ 2 000																																							
		300	≤ 3 000																																							
Holzschnitzel	Korngröße 5 bis 30	200	≤ 2 000																																							
		300	≤ 3 000																																							
Sand ^c	Korngröße 0,2 bis 2	200	≤ 2 000																																							
		300	≤ 3 000																																							
Kies ^d	Korngröße 2 bis 8	200	≤ 2 000																																							
		300	≤ 3 000																																							
Andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken	wie nach HIC geprüft (Siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft																																							

Kletterkombination

4		i.O.
---	--	------

Sandkasten

#	Prüfpunkt	Bewertung
5		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
6		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
7		i.O.
Bewuchs		
8		i.O.
Umfriedung		
9		i.O.

Spielplatz: 04 - Friedhof

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Nestschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Kreisel		
4		i.O.
5		i.O.
Kletternetz mit Korb		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
7		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
8		i.O.
	Bewuchs	
9		i.O.
	Umfriedung	
10		i.O.

Spielplatz: 05 - Grillplatz

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Doppelschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Wippe		
4		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
5		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
6		i.O.
Bewuchs		
7		i.O.
Umfriedung		
8		i.O.

Spielplatz: 06 - Großwallstädter Straße

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Kontaktschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Federwippe Typ 2 A 1-3		
4		i.O.
5		i.O.
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Spielhaus		
7		i.O.
Schaukelkombination		
8		i.O.
Karussell		

#	Prüfpunkt	Bewertung
9	Übersichtsbild Bemerkung: Bestandsschutz Die Sicherheit von Produkten (hier Spielplatzgeräte) bemisst sich nach denjenigen Normen, die zur Zeit der Herstellung/des Inverkehrbringens anwendbar waren. Eine Anpassung an später herausgegebene Normen kann erforderlich sein, wenn sich bei der Nutzung der Geräte herausgestellt hat, dass es trotz früherer Normenübereinstimmung Gefahrenstellen gibt. So sind frühere Normen weiterhin Sicherheitsmaßstab für die Produktion aus dieser Zeit, die Geräte sind zur weiteren Benutzung grundsätzlich geeignet. Es hat sich aber gezeigt, dass bei einigen dieser Norm entsprechenden Geräten, die nach neueren Sicherheitserkenntnissen erforderlichen Maße zum Schutz vor Fangstellen, wie z.B. für Kleidung und für den Hals nicht erfüllt sind. In solchen Fällen sollten die Geräte entsprechend der aktuell anwendbaren Normreihe DIN EN 1176 nachgerüstet werden. 	
10	Gestänge Bemerkung: Fangstellen für Kopf und Hals völlig eingefasste Öffnung (DIN EN 1176-1, 4.2.7.2) Zwischenmaße sollten laut aktueller Norm ab einer Höhe von 60 cm kleiner als 8,9 cm oder größer als 23 cm betragen. 	n.i.O.
Spielkombination		
11		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Netzpyramide		
12		i.O.
Tor 1 und 2		
13		i.O.
14		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
15		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
16		i.O.
	Bewuchs	
17		i.O.
	Umfriedung	
18		i.O.

Spielplatz: 07 - Grundschule

#	Prüfpunkt	Bewertung
Spielkombination		
1		i.O.
Kletterkombination		
2		i.O.
Reck		
3		i.O.
Doppelschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
4	Bemerkung: Erhöhter Verschleiß an den Kettengliedern. Ab 30% Verschleiß sollte getauscht werden. Ab 50% Verschleiß muss getauscht werden. Sitzbrettaufhängung hat sich verdreht.   	n.i.O.
5	Supernova	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Tischtennisplatte		
6		i.O.
DFB Feld		
7	Bemerkung: Netz beschädigt und nicht ordnungsgemäß eingehängt. 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Basketballkorb		
8		i.O.
Tore		
9	Bemerkung: Schweißpunkte sind gebrochen. Ich empfehle Tore zu verwenden welche der DIN EN 1176 entsprechen.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
10	Bemerkung: Schweißpunkte sind gebrochen. Ich empfehle Tore zu verwenden welche der DIN EN 1176 entsprechen. 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
11		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
12		i.O.
	Bewuchs	
13		i.O.
	Umfriedung	
14		i.O.

Spielplatz: 08 - Honisch Beach

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Nestschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3	Übersichtsbild 	
4	Nest Bemerkung: Nest ist um 90° falschherum eingebaut. Aufhängungen und Ketten sind erheblich verschlissen. Korbaufhängungen müssen in Schaukelrichtung zeigen. Maßnahme: Korb inkl. Ketten austauschen.  	zu beheben
Rutschenturm		
5		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Wasseranlage		
6		i.O.
Sandkasten		
7		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
8		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
9		i.O.
Bewuchs		
10		i.O.
Umfriedung		

#	Prüfpunkt	Bewertung
11		i.O. 

Spielplatz: 09 - Kirchenpfad

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Schiff		


#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Federwippe Typ 2 A		
4		i.O.
Spielkombination		
5		i.O.
Drehscheibe		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Doppelschaukel		
7	Bemerkung: Erhöhter Verschleiß an der Kette vom Schaukelbrett . Ab 30% Verschleiß sollte getauscht werden. Ab 50% Verschleiß muss getauscht werden.  	n.i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
8		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
9		i.O.
Bewuchs		
10		i.O.
Umfriedung		
11		i.O.

Spielplatz: 10 - Kita Kinderreich

#	Prüfpunkt	Bewertung
Schaukelkombination		
1		i.O.
Nestschaukel		
2		i.O.
Sandkasten 1 und 2		
3		i.O.
4		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Wasseranlage		
5		i.O.
Hangrutsche		
6	Bemerkung: Holzpalisaden sind erheblich instabil. 	zu beheben
Fischerhütte		
7	Bemerkung: Hütte entspricht in vielerlei Hinsicht nicht der DIN EN 1176 und ist somit nicht für Kindertagesstätten geeignet. Aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr und der instabilen Bauweise sollte die Hütte vollständig entfernt werden. Maßnahme: Demontage	zu beheben

#	Prüfpunkt	Bewertung
	   	
	Hütte 2	

#	Prüfpunkt	Bewertung
8		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
9		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
10		i.O.
Bewuchs		
11		i.O.
Umfriedung		
12		i.O.

Spielplatz: 11 - Mehrgenerationenplatz

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Benutzerhinweisschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Benutzerhinweisschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Platz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Federwippe Typ 2 A		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
4		i.O.
Schultergürteltrainer		
5		i.O.
Tai Ji Excenter		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Rücken Massage Gerät		
7		i.O.
Swing		
8	Bemerkung: Kante sollte mit Oberboden abgedeckt werden. 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Sprossenkombi		
9	Bemerkung: Abdeckkappe ist gebrochen.  	n.i.O.
Bein Ergometer		
10		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Sitzgelegenheiten / Bänke		
11		i.O.
Schachfeld		
12		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
13		i.O.
Bewuchs		
14		i.O.
Umfriedung		
15		i.O.

Spielplatz: 12 - Römerstraße / Tannwald

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Doppelschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Spielkombination		
4		i.O.
Klettergerüst		
5		i.O.
Rutschenturm		
6	Bemerkung: Mehrere Fangstellen für Finger (DIN EN 1176-1, 4.2.7.6) Spaltmaße sollten laut aktueller Norm kleiner als 8mm oder größer als 25mm sein. Maßnahme: Ich empfehle die Spaltmaße in Rutschrichtung zu verlegen.	zu beheben

#	Prüfpunkt	Bewertung
	 	
	Wackelplatte 1-3	
7		i.O.
	Spielkombination ohne Turm	
8	Rampe Bemerkung: Fäulnis in mehreren Holzelementen.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
9	Netzaufstieg Bemerkung: Fäulnis in mehreren Holzelementen.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
10		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
11		i.O.
	Bewuchs	
12		i.O.
	Umfriedung	
13		i.O.

Spielplatz: 13 - Skateanlage

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Rail		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Table		
4		i.O.
Rampe		
5		i.O.
Plattform Bank		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Fun Box	
7		i.O.
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
8		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
9		i.O.
	Bewuchs	
10		i.O.
	Umfriedung	
11		i.O.

Spielplatz: 14 - Spessartstr.

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Doppelschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3	Bemerkung: Erhöhter Verschleiß an den Kettengliedern des Schaukelbretts. Ab 30% Verschleiß sollte getauscht werden. Ab 50% Verschleiß muss getauscht werden. 	n.i.O.
Karussell		
4	Bemerkung: Genießt als Altgerät Bestandsschutz, entspricht nicht der aktuellen Norm. 	i.O.
Sandbagger		
5		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Spielkombination		
6		i.O.
Stehkarussell		
7		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
8		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
9		i.O.
Bewuchs		
10		i.O.
Umfriedung		

#	Prüfpunkt	Bewertung
11		i.O. 

Spielplatz: 15 - Spielweg

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern. Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3) Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein: a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Klettergerüst		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Federwippe Typ 2 A		
4		i.O.
5		i.O.
Klettergerüst 2		
6	Bemerkung: Aufprallfläche / Fallschutz sollte auf 1,82m rundherum ausgedehnt werden.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		

Rutsche

7

Übersichtsbild

Bemerkung: Bestandsschutz

Die Sicherheit von Produkten (hier Spielplatzgeräte) bemisst sich nach denjenigen Normen, die zur Zeit der Herstellung/des Inverkehrbringens anwendbar waren. Eine Anpassung an später herausgegebene Normen kann erforderlich sein, wenn sich bei der Nutzung der Geräte herausgestellt hat, dass es trotz früherer Normenübereinstimmung Gefahrenstellen gibt. So sind frühere Normen weiterhin Sicherheitsmaßstab für die Produktion aus dieser Zeit, die Geräte sind zur weiteren Benutzung grundsätzlich geeignet. Es hat sich aber gezeigt, dass bei einigen dieser Norm entsprechenden Geräten, die nach neueren Sicherheitskenntnissen erforderlichen Maße zum Schutz vor Fangstellen, wie z.B. für Kleidung und für den Hals nicht erfüllt sind. In solchen Fällen sollten die Geräte entsprechend der aktuell anwendbaren Normreihe DIN EN 1176 nachgerüstet werden.



#	Prüfpunkt	Bewertung
8	Leiter Bemerkung: Fangstellen für Kopf und Hals völlig eingefasste Öffnung (DIN EN 1176-1, 4.2.7.2) Zwischenmaße sollten laut aktueller Norm ab einer Höhe von 60 cm kleiner als 8,9 cm oder größer als 23 cm betragen. 	n.i.O.
Wippe		
9		i.O.
Doppelschaukel		
10	Bemerkung: Aufhängung am Schaukelbrett hat sich verdreht.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
	 	
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
11		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
12		i.O.
	Bewuchs	
13		i.O.
	Umfriedung	
14		i.O.