

Spielplätze der Gemeinde Niedernberg

Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive

Gesamtkonzept

Inhalt

Hintergrund und Informationen.....	2
BMX-Platz mit Pumptrackanlage Stadtweg.....	2
Spielplatz Grillplatz.....	2
Skaterplatz Großwallstädter Straße.....	2
Spielplatz Großwallstädter Straße.....	3
Bolzplatz Großwallstädter Straße.....	3
Bolzplatz Grundschule.....	3
Spielplatz Grundschule.....	3
DFB-Minispielplatz Grundschule.....	3
Spielplatz HonischBeach.....	3
Spielplatz Kirchenpfad.....	3
Spielplatz Spessartstraße.....	4
Spielplatz Spielweg.....	4
Spielplatz Tannenwald.....	4
Bolzplatz Tannenwald.....	4
Ersatzspielplatz Tannenwald.....	4
Mehrgenerationenpark.....	4
Spielgeräte Friedhof.....	5
Fitnessparcours Großwallstädter Straße.....	5

Anlagen

Prüfbericht des Sachverständigenbüros Prinzen vom 02.05.2023.....	6
Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 04.07.2023.....	67
Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 04.07.2023 Anlage Bestandsaufnahme der Spielgeräte.....	98
Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 04.07.2023 Anlage Zukunftsperspektive.....	123
Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 19.09.2023.....	146

Hintergrund und Informationen

Im Rahmen des Projekts Zukunft kamen Wünsche der Kinder und Jugendlichen für neue Spielgeräte und Veränderungen an den Spielplätzen auf. Weiterhin steht aufgrund des geplanten Schleusenneubaus die Verlegung des Spielplatzes am Tannenwald an. Hierfür ist eine Bauleitplanung von Nöten. Für diese ist es notwendig einen Flächenumgriff zu definieren.

Der Bau- und Umweltausschuss wurde in seiner Sitzung vom 04.07.2023 über die Ergebnisse der Spielplatzprüfung, den Wünschen aus dem Projekt Zukunft sowie der darüber hinaus eingegangenen Anregungen informiert. In diesem Zusammenhang definierte der Ausschuss auch Vorschläge für eine Zukunftsperspektive.

Auf dieser Grundlage wurden im Juli die NiedernbergerInnen zu ihrer Meinung befragt.

Diese Rückmeldungen wurden anschließend eingearbeitet und dem Bau- und Umweltausschuss in seiner Sitzung vom 19.09.2023 vorgelegt und behandelt.

Im Folgenden die Zukunftsperspektive der einzelnen Spielplätze. Der Gemeinderat legt im Rahmen der Haushaltsplanung einen finanziellen Rahmen fest. Damit wird jeweils festgelegt, ob im darauffolgenden Jahr Maßnahmen angegangen werden sollen und wenn ja in welchem Rahmen.

In der Anlage befinden sich:

- Prüfbericht des Sachverständigenbüros Prinzen vom 02.05.2023
- Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 04.07.2023
- Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 04.07.2023 Anlage Bestandsaufnahme der Spielgeräte
- Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 04.07.2023 Anlage Zukunftsperspektive
- Beschlussbuchauszüge der Bau- und Umweltausschusssitzung vom 19.09.2023

BMX-Platz mit Pumptrackanlage Stadtweg

Zukunftsperspektive

Pumptrackanlage sowie Aufenthalts- und Feiernöglichkeit bleiben bestehen. Eine Asphaltierung der Pumptrackanlage wird nicht vorgenommen. Auf der Feierfläche werden Sitzgelegenheiten aus Beton/Stein (aufgrund Vandalismusgefahr) installiert.

Kurzfristig

Die Matten auf der Pumptrackanlage müssen entfernt werden.

Spielplatz Grillplatz

Zukunftsperspektive

Die Spielgeräte werden um ein Wipptier, vorzugsweise ein Wald-Wipptier, ergänzt.

Skaterplatz Großwallstädter Straße

Zukunftsperspektive

Der Skaterplatz bleibt unverändert.

Spielplatz Großwallstädter Straße

Zukunftsperspektive

- Der Weg zwischen der Großwallstädter Straße und der Diemarusstraße wird asphaltiert und als Fußweg ausgewiesen. Für Fahrradfahrer werden Barrieren angebracht.
- Auf der Fläche zwischen bestehendem Spielplatz und Minigolfanlage werden angebracht
 - o eine barrierefreie Wippe
 - o ein barrierefreies Bodentrampolin
 - o eine Art Drehschaukel
 - o eine Seilbahn
 - o ein Beachvolleyballfeld

Kurzfristig

Das vorhandene Sitzkarussell wird durch ein gleichwertiges, nicht barrierefreies Karussell ersetzt.

Bolzplatz Großwallstädter Straße

Zukunftsperspektive

Im Rahmen der Erweiterung des Spielplatzes Großwallstädter Straße wird der Bolzplatz verlegt.

Bolzplatz Grundschule

Zukunftsperspektive

Der Bolzplatz wird beibehalten.

Kurzfristig

Die Tore werden ausgetauscht.

Spielplatz Grundschule

Zukunftsperspektive

Die Spielgeräte werden um eine Nestschaukel ergänzt.

DFB-Minispielplatz Grundschule

Zukunftsperspektive

Das DFB-Minispielplatz bleibt unverändert.

Kurzfristig

Die vorhandenen Netze werden durch intakte Netze ersetzt.

Spielplatz HonischBeach

Zukunftsperspektive

Der Spielplatz HonischBeach bleibt unverändert.

Spielplatz Kirchenpfad

Zukunftsperspektive

Der Spielplatz Kirchenpfad bleibt unverändert.

Spielplatz Spessartstraße

Zukunftsperspektive

Der Spielplatz Spessartstraße bleibt unverändert.

Spielplatz Spielweg

Zukunftsperspektive

Die Spielgeräte werden um ein Spielzeug-Feuerwehrauto ergänzt.

Kurzfristig

Die Rutsche wird ausgetauscht.

Spielplatz Tannenwald

Zukunftsperspektive

Der Spielplatz Tannenwald wird an die noch genau zu definierende Fläche an der Römerstraße gegenüber der Taubenhalle/Pferdefreunde verlegt. Der bisherige Spielplatz wird als Aufenthaltsfläche beibehalten.

Bolzplatz Tannenwald

Zukunftsperspektive

Der Platz wird nicht aufgewertet, eine Nutzung als Bolzplatz ist nicht weiter vorgesehen.

Kurzfristig

Die Tore werden entfernt.

Ersatzspielplatz Tannenwald

Zukunftsperspektive

- Die bestehenden Spielgeräte werden vom bisherigen Spielplatz Tannenwald an den neuen Standort verlegt. Die Rutschen können aufgrund ihres Zustands nicht mehr mit verlegt werden. Eine Rutsche wird gleichwertig ersetzt, für die andere wird eine Tunnelrutsche installiert.
- Es wird ein Multifunktionsplatz errichtet.
- Es werden weitere Spielgeräte aufgestellt, wie
 - Schaukel-Karussell
 - Karussell-Multispinner
 - Barrierefreie Schaukel
 - Barrierefreies Karussell
 - Spielgerät für Kleinkinder inkl. Rutsche
 - Tischtennisplatte

Kurzfristig

Eine Bauleitplanung wird in die Wege geleitet.

Mehrgenerationenpark

Zukunftsperspektive

Wird im Rahmen des Konzepts Dorfplatz/alter Friedhof/Mehrgenerationenpark betrachtet.

Spielgeräte Friedhof

Zukunftsperspektive

Der Spielgeräte auf dem Friedhof bleiben unverändert.

Fitnessparcours Großwallstädter Straße

Zukunftsperspektive

Das Angebot wurde zur Vollständigkeit mit aufgenommen. Der Fitnessparcours wurde erst im Juli eröffnet. Eine Veränderung ist nicht vorgesehen.

Prüfbericht

Kunde

Gemeinde Niedernberg
Hauptstraße 54
63843 Niedernberg

Herr Reinhard

Auftragnehmer

Sachverständigenbüro Prinzen
Moselstraße 8
63110 Rodgau
Tel.: 06106 - 84 74 70 - 0

info@sv-prinzen.de

Auftragsnummer | Bezeichnung

041 | Hauptprüfung 2023

Datum Prüfung: 02.05.2023

Prüfung abgeschlossen: Ja

Sehr geehrte Damen und Herren,

beigefügt erhalten Sie die Dokumentation zur Prüfung der Spielplätze gemäß DIN EN 1176, DIN 7926, DIN EN 1177 und DIN 79161.

Anlässlich der Spielplatzprüfung 2023 wurden an den geprüften Spielplätzen nachfolgend aufgeführte Mängel festgestellt. Diese Zusammenfassung dient nur der Übersicht. Die Mängel sind ebenso wie zusätzliche Hinweise in den Einzelprüfberichten genauer bezeichnet und mit Fotos dokumentiert. Dort sind auch gegebenenfalls Fristen zur Behebung gesetzt.

Grün: ohne Beanstandungen

Orange: stellen einen Normverstoß dar oder können eventuell zu kleinen Verletzungen führen. Auch sie sollten im Rahmen der Wartung beseitigt werden.

Rot: stellen eine Unfallgefahr dar und sollten umgehend, spätestens innerhalb von 3 Monaten beseitigt werden.

Mit freundlichen Grüßen



Marc Shirmohammadi

Prüfer

Nachprüfung ist erforderlich: Nein

Anlagen: Verzeichnis, Detaillierte Informationen

Verzeichnis

Prüfung	# Gefährdungen / Bewertungen				Seite
01 - BMX Bahn	5	2			1
02 - Bolzplatz	5	1			4
03 - Dr. Albert-Liebmann-Schule	8	1			6
04 - Friedhof	9	1			9
05 - Grillplatz	7	1			12
06 - Großwallstädter Straße	15	2			14
07 - Grundschule	10	4			20
08 - Honisch Beach	8	1	1		26
09 - Kirchenpfad	9	2			30
10 - Kita Kinderreich	10		2		33
11 - Mehrgenerationenplatz	12	3			37
12 - Römerstraße / Tannwald	9	3	1		42
13 - Skateanlage	10	1			47
14 - Spessartstr.	9	2			50
15 - Spielweg	9	4			54
Gesamt	135	28	4		

Detaillierte Informationen

Spielplatz: 01 - BMX Bahn

#	Prüfpunkt	Bewertung
1	<p>Eingang</p> 	i.O.
2	<p>Benutzerhinweisschild</p> <p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Benutzerhinweisschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Platz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none">a) allgemeine Notrufnummer;b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein;c) Name des Spielplatzes;d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten;e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
BMX Bahn		
3	<p data-bbox="277 712 1222 770">Bemerkung: Gummimatten sind erheblich beschädigt und bilden Stolperkanten. Diese sollten entfernt werden.</p> 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Sitzgelegenheiten / Bänke		
4		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
5		i.O.
Bewuchs		
6		i.O.
Umfriedung		
7		i.O.

Spielplatz: 02 - Bolzplatz

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Benutzerhinweisschild		
2	<p>Bemerkung: Benutzerhinweisschild fehlt (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Tore		
3		i.O.
4		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Verkehrswege und Freiräume	
5		i.O.
	Bewuchs	
6		i.O.

Spielplatz: 03 - Dr. Albert-Liebmann-Schule

#	Prüfpunkt	Bewertung
1	<p>Tischtennisplatte</p> 	i.O.
2	<p>Basketballkorb</p> 	i.O.
3	<p>Spielgerätekombination</p> <p>Bemerkung: Oberboden ist hier als Fallschutz unzureichend.</p> 	n.i.O.

#

Prüfpunkt

Bewertung



Beispiele für üblicherweise benutzte stoßdämpfende Materialien, Schichtdicken und entsprechende kritische Fallhöhen:

Material ^a	Beschreibung (mm)	Mindestschichtdicke ^b (mm)	Kritische Fallhöhe (mm)
Oberboden			≤ 1 000
Rasen			≤ 1 500
Rindenmulch	Korngröße 20 bis 80	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Holzschnitzel	Korngröße 5 bis 30	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Sand ^c	Korngröße 0,2 bis 2	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Kies ^d	Korngröße 2 bis 8	200	≤ 2 000
		300	≤ 3 000
Andere Bodenmaterialien und andere Schichtdicken	wie nach HIC geprüft (Siehe EN 1177)		kritische Fallhöhe wie geprüft

a = Bodenmaterialien für den Gebrauch auf Kinderspielplätzen geeignet vorbereitet.

b = Bei losem Schüttmaterial sind 100 mm Mindestschichtdicke hinzuzufügen, um den Wegspiegeffekt zu kompensieren.

c = Ohne schluffige oder tonige Anteile. Korngröße kann durch ein Siebttest ermittelt werden.

Kletterkombination

4



i.O.

Sandkasten

#	Prüfpunkt	Bewertung
5		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
6		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
7		i.O.
Bewuchs		
8		i.O.
Umfriedung		
9		i.O.

Spielplatz: 04 - Friedhof

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Nestschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Kreisel		
4		i.O.
5		i.O.
Kletternetz mit Korb		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
7		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
8		i.O.
	Bewuchs	
9		i.O.
	Umfriedung	
10		i.O.

Spielplatz: 05 - Grillplatz

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Doppelschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Wippe		
4		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
5		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
6		i.O.
Bewuchs		
7		i.O.
Umfriedung		
8		i.O.

Spielplatz: 06 - Großwallstädter Straße

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Kontaktschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Federwippe Typ 2 A 1-3		
4		i.O.
5		i.O.
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Spielhaus		
7		i.O.
Schaukelkombination		
8		i.O.
Karussell		


#	Prüfpunkt	Bewertung
9	<p>Übersichtsbild</p> <p>Bemerkung: Bestandsschutz</p> <p>Die Sicherheit von Produkten (hier Spielplatzgeräte) bemisst sich nach denjenigen Normen, die zur Zeit der Herstellung/des Inverkehrbringens anwendbar waren. Eine Anpassung an später herausgegebene Normen kann erforderlich sein, wenn sich bei der Nutzung der Geräte herausgestellt hat, dass es trotz früherer Normenübereinstimmung Gefahrenstellen gibt. So sind frühere Normen weiterhin Sicherheitsmaßstab für die Produktion aus dieser Zeit, die Geräte sind zur weiteren Benutzung grundsätzlich geeignet. Es hat sich aber gezeigt, dass bei einigen dieser Norm entsprechende Geräten, die nach neueren Sicherheitserkenntnissen erforderlichen Maße zum Schutz vor Fangstellen, wie z.B. für Kleidung und für den Hals nicht erfüllt sind. In solchen Fällen sollten die Geräte entsprechend der aktuell anwendbaren Normreihe DIN EN 1176 nachgerüstet werden.</p> 	
10	<p>Gestänge</p> <p>Bemerkung: Fangstellen für Kopf und Hals völlig eingefasste Öffnung (DIN EN 1176-1, 4.2.7.2)</p> <p>Zwischenmaße sollten laut aktueller Norm ab einer Höhe von 60 cm kleiner als 8,9 cm oder größer als 23 cm betragen.</p> 	n.i.O.
11	Spielkombination	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Netzpyramide		
12		i.O.
Tor 1 und 2		
13		i.O.
14		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
15		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
16		i.O.
	Bewuchs	
17		i.O.
	Umfriedung	
18		i.O.

Spielplatz: 07 - Grundschule

#	Prüfpunkt	Bewertung
1	<p>Spielkombination</p> 	i.O.
2	<p>Kletterkombination</p> 	i.O.
3	<p>Reck</p> 	i.O.
	<p>Doppelschaukel</p>	

#	Prüfpunkt	Bewertung
4	<p>Bemerkung: Erhöhter Verschleiß an den Kettengliedern. Ab 30% Verschleiß sollte getauscht werden. Ab 50% Verschleiß muss getauscht werden.</p> <p>Sitzbrettaufhängung hat sich verdreht.</p>   	n.i.O.
5	Supernova	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Tischtennisplatte		
6		i.O.
DFB Feld		
7	<p>Bemerkung: Netz beschädigt und nicht ordnungsgemäß eingehängt.</p> 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Basketballkorb		
8		i.O.
Tore		
9	<p>Bemerkung: Schweißpunkte sind gebrochen. Ich empfehle Tore zu verwenden welche der DIN EN 1176 entsprechen.</p>	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
10	<p data-bbox="276 1099 1214 1160">Bemerkung: Schweißpunkte sind gebrochen. Ich empfehle Tore zu verwenden welche der DIN EN 1176 entsprechen.</p> 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
11		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
12		i.O.
	Bewuchs	
13		i.O.
	Umfriedung	
14		i.O.

Spielplatz: 08 - Honisch Beach

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Nestschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3	<p>Übersichtsbild</p> 	
4	<p>Nest</p> <p>Bemerkung: Nest ist um 90° fälschherum eingebaut. Aufhängungen und Ketten sind erheblich verschlissen. Korbaufhängungen müssen in Schaukelrichtung zeigen. Maßnahme: Korb inkl. Ketten austauschen.</p>  	zu beheben
5	Rutschenturm	i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Wasseranlage		
6		i.O.
Sandkasten		
7		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
8		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
9		i.O.
Bewuchs		
10		i.O.
Umfriedung		

#	Prüfpunkt	Bewertung
11		i.O.

Spielplatz: 09 - Kirchenpfad

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Schiff		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Federwippe Typ 2 A		
4		i.O.
Spielkombination		
5		i.O.
Drehscheibe		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Doppelschaukel		
7	<p data-bbox="277 712 1114 801">Bemerkung: Erhöhter Verschleiß an der Kette vom Schaukelbrett . Ab 30% Verschleiß sollte getauscht werden. Ab 50% Verschleiß muss getauscht werden.</p>  	n.i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
8		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
9		i.O.
Bewuchs		
10		i.O.
Umfriedung		
11		i.O.

Spielplatz: 10 - Kita Kinderreich


#	Prüfpunkt	Bewertung
1	Schaukelkombination 	i.O.
2	Nestschaukel 	i.O.
3	Sandkasten 1 und 2 	i.O.
4		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Wasseranlage		
5		i.O.
Hangrutsche		
6	<p>Bemerkung: Holzpalisaden sind erheblich instabil.</p> 	zu beheben
Fischerhütte		
7	<p>Bemerkung: Hütte entspricht in vielerlei Hinsicht nicht der DIN EN 1176 und ist somit nicht für Kindertagesstätten geeignet. Aufgrund der erhöhten Verletzungsgefahr und der instabilen Bauweise sollte die Hütte vollständig entfernt werden.</p> <p>Maßnahme: Demontage</p>	zu beheben

#

Prüfpunkt

Bewertung



Hütte 2

#	Prüfpunkt	Bewertung
8		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
9		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
10		i.O.
Bewuchs		
11		i.O.
Umfriedung		
12		i.O.

Spielplatz: 11 - Mehrgenerationenplatz

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Benutzerhinweisschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Benutzerhinweisschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Platz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Federwippe Typ 2 A		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
4		i.O.
Schultergürteltrainer		
5		i.O.
Tai Ji Excenter		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Rücken Massage Gerät		
7		i.O.
Swing		
8	<p>Bemerkung: Kante sollte mit Oberboden abgedeckt werden.</p> 	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Sprossenkombi		
9	<p data-bbox="277 712 769 741">Bemerkung: Abdeckkappe ist gebrochen.</p>  	n.i.O.
Bein Ergometer		
10		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Sitzgelegenheiten / Bänke		
11		i.O.
Schachfeld		
12		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
13		i.O.
Bewuchs		
14		i.O.
Umfriedung		
15		i.O.

Spielplatz: 12 - Römerstraße / Tannwald

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Doppelschaukel		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Spielkombination		
4		i.O.
Klettergerüst		
5		i.O.
Rutschenturm		
6	<p>Bemerkung: Mehrere Fangstellen für Finger (DIN EN 1176-1, 4.2.7.6)</p> <p>Spaltmaße sollten laut aktueller Norm kleiner als 8mm oder größer als 25mm sein.</p> <p>Maßnahme: Ich empfehle die Spaltmaße in Rutschrichtung zu verlegen.</p>	zu beheben

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Wackelplatte 1-3		
7		i.O.
Spielkombination ohne Turm		
8	<p>Rampe</p> <p>Bemerkung: Fäulnis in mehreren Holzelementen.</p>	n.i.O.

#

Prüfpunkt

Bewertung



9

Netzaufstieg

Bemerkung: Fäulnis in mehreren Holzelementen.

n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
10		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
11		i.O.
	Bewuchs	
12		i.O.
	Umfriedung	
13		i.O.

Spielplatz: 13 - Skateanlage

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Rail		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Table		
4		i.O.
Rampe		
5		i.O.
Plattform Bank		
6		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
	Fun Box	
7		i.O.
	Sitzgelegenheiten / Bänke	
8		i.O.
	Verkehrswege und Freiräume	
9		i.O.
	Bewuchs	
10		i.O.
	Umfriedung	
11		i.O.

Spielplatz: 14 - Spessartstr.

#	Prüfpunkt	Bewertung
1	<p>Eingang</p> 	i.O.
2	<p>Spielplatzschild</p> <p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none">a) allgemeine Notrufnummer;b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein;c) Name des Spielplatzes;d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten;e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
	Doppelschaukel	

#	Prüfpunkt	Bewertung
3	<p>Bemerkung: Erhöhter Verschleiß an den Kettengliedern des Schaukelbretts. Ab 30% Verschleiß sollte getauscht werden. Ab 50% Verschleiß muss getauscht werden.</p> 	n.i.O.
Karussell		
4	<p>Bemerkung: Genießt als Altgerät Bestandsschutz, entspricht nicht der aktuellen Norm.</p> 	i.O.
Sandbagger		
5		i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Spielkombination		
6		i.O.
Stehkarussell		
7		i.O.
Sitzgelegenheiten / Bänke		
8		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
9		i.O.
Bewuchs		
10		i.O.
Umfriedung		

#	Prüfpunkt	Bewertung
11		i.O.

Spielplatz: 15 - Spielweg

#	Prüfpunkt	Bewertung
Eingang		
1		i.O.
Spielplatzschild		
2	<p>Bemerkung: Das Schild entspricht nicht den aktuellen Vorgaben. Ich empfehle dieses zu erneuern.</p> <p>Spielplatzschild (DIN EN 1176-7:2020-06, 8.2.3)</p> <p>Auf dem Spielplatz muss ein gut sichtbares Hinweisschild (Piktogramm, graphisches Symbol) mit folgenden Angaben vorhanden sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) allgemeine Notrufnummer; b) Möglichkeiten oder Vorgehensweisen zur Kontaktaufnahme mit Wartungspersonal können z. B. die Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder Internet-Adresse sein; c) Name des Spielplatzes; d) Anschrift des Spielplatzes oder GPS-Koordinaten; e) ggf. weitere relevante Informationen zum Standort. 	n.i.O.
Klettergerüst		

#	Prüfpunkt	Bewertung
3		i.O.
Federwippe Typ 2 A		
4		i.O.
5		i.O.
Klettergerüst 2		
6	Bemerkung: Aufprallfläche / Fallschutz sollte auf 1,82m rundherum ausgedehnt werden.	n.i.O.

#

Prüfpunkt

Bewertung



Rutsche

7

Übersichtsbild

Bemerkung: Bestandsschutz

Die Sicherheit von Produkten (hier Spielplatzgeräte) bemisst sich nach denjenigen Normen, die zur Zeit der Herstellung/des Inverkehrbringens anwendbar waren. Eine Anpassung an später herausgegebene Normen kann erforderlich sein, wenn sich bei der Nutzung der Geräte herausgestellt hat, dass es trotz früherer Normenübereinstimmung Gefahrenstellen gibt. So sind frühere Normen weiterhin Sicherheitsmaßstab für die Produktion aus dieser Zeit, die Geräte sind zur weiteren Benutzung grundsätzlich geeignet. Es hat sich aber gezeigt, dass bei einigen dieser Norm entsprechende Geräten, die nach neueren Sicherheitskenntnissen erforderten Maße zum Schutz vor Fangstellen, wie z.B. für Kleidung und für den Hals nicht erfüllt sind. In solchen Fällen sollten die Geräte entsprechend der aktuell anwendbaren Normreihe DIN EN 1176 nachgerüstet werden.



#	Prüfpunkt	Bewertung
8	<p>Leiter</p> <p>Bemerkung: Fangstellen für Kopf und Hals völlig eingefasste Öffnung (DIN EN 1176-1, 4.2.7.2)</p> <p>Zwischenmaße sollten laut aktueller Norm ab einer Höhe von 60 cm kleiner als 8,9 cm oder größer als 23 cm betragen.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   </div>	n.i.O.
Wippe		
9	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">  </div>	i.O.
Doppelschaukel		
10	Bemerkung: Aufhängung am Schaukelbrett hat sich verdreht.	n.i.O.

#	Prüfpunkt	Bewertung
		
Sitzgelegenheiten / Bänke		
11		i.O.
Verkehrswege und Freiräume		
12		i.O.
Bewuchs		
13		i.O.
Umfriedung		
14		i.O.



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive

Mitteilung:

Niedernberg hat derzeit neun öffentliche Spielplätze, einen Skaterplatz, sowie einen BMX-Platz mit integrierter Pumptrackanlage. Weiterhin gibt es drei Bolzplätze in unmittelbarer Nähe bzw. direkt anschließend an einen Spielplatz sowie den DFB-Soccer. Im Rahmen des Projekts Zukunft sind einige Ideen zur Erweiterung und Veränderung dieser Spielplätze eingegangen. Weiterhin sind Themen wie die Verlegung des Spielplatzes am Tannenwald sowie die Asphaltierung des Pumptracks bereits durch andere Gegebenheiten relevant.

Die Gemeindeverwaltung hat eine Bestandsaufnahme vorgenommen. Diese befindet sich in der Anlage zu diesem Punkt. Darin sind die vorhandenen Plätze, sowie deren Aufbauten und das für die Spielgeräte empfohlene Alter aufgeführt.

Weiterhin befindet sich in der Anlage der Prüfbericht der letzten Prüfung des Spielplatzprüfers. Hierin sind einige Mängel aufgeführt, die im Rahmen von Um-/Neugestaltungen behoben werden können bzw. teilweise müssen. Die meisten Punkte wurden bereits im Rahmen der regelmäßigen Kontrollen und Reparaturen behoben. Die Spielplatzschilder werden entsprechend angepasst. Handlungsbedarf mit Entscheidungsbedarf besteht bei der Pumptrackanlage. Hier müssen die Gummimatten entfernt werden.

Im Rahmen des Projekts Zukunft wurden Forderungen u. a. nach einem Spielplatz „für Ältere“ laut. Spielplätze sind grundsätzlich für Kinder, nicht für Jugendliche geeignet. Meist gilt eine Beschränkung bis 12, max. 14 Jahre. Jugendliche über 14 Jahre suchen Aufenthaltsflächen, aber keine typischen Spielgeräte für Kinder.

Auch von 9-jährigen kam als Rückmeldung, dass die Spielplätze mit dem Alter zunehmend uninteressant werden. Konkrete Vorschläge gingen von den Beteiligten nicht ein. Durch die Erweiterungsvorschläge der Gemeindeverwaltung kann das Angebot auch für diese Zielgruppe ausgeweitet werden.

Im Rahmen des Projekts wurden auch Wünsche nach konkreten Spielgeräten wie z. B. einer Seilbahn geäußert. Teilweise wurden gewünschte Spielgeräte bereits in anderen Beteiligungsformen wie im Rahmen der U18-Wahl genannt, konnten jedoch auf den Bestandsspielplätzen nicht umgesetzt werden. Aufgrund der nun geplanten Verlagerung des Tannenwald-Spielplatzes und der Möglichkeit der Gestaltung des Gebiets zwischen Spielplatz Großwallstädter Straße und Minigolfanlage sind nun Spielräume vorhanden, die genutzt werden könnten. Neben den Kindern und Jugendlichen, die sich im Rahmen des Projekts äußerten, gehen auch auf der Gemeindeverwaltung Rückmeldungen ein. Hier werden z. B. auch Wünsche nach mehr Spielgeräten für Kleinkinder genannt.

Die Gemeindeverwaltung hat sich mit den Rückmeldungen aus dem Projekt Zukunft, aber auch aus den weiteren eingegangenen Rückmeldungen mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten beschäftigt. Ebenfalls der Aspekt der Barrierefreiheit ist eingeflossen. Hieraus wurde ein Vorschlag als Diskussionsbasis entwickelt. Die angefügte Datei zeigt lediglich Beispiele, sollten sich die Vorhaben konkretisieren müssen die Spielgeräte genau definiert und Angebote eingeholt werden.

Der Gemeinderat ist für die Freigabe von Geldern zuständig. Einzelne Spielgeräte fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der laufenden Verwaltung, da es sich hier jedoch um die grundsätzliche Weiterentwicklung der Spielplätze handelt, welche auch in sich abhängig ist, wird das Gesamtpaket zunächst dem Bau- und Umweltausschuss zur Vorberatung vorgelegt. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor, Beschlüsse zu fassen, was der Ausschuss bereit wäre umzusetzen. Anschließend würde die Gemeindeverwaltung auf dieser Basis eine Veröffentlichung bzw. Umfrage (Beispiel siehe Anlage) über das Amts- und Mitteilungsblatt, sowie über Kinderkrippe, Kindergärten und Grundschule Familien vornehmen und einladen Rückmeldung auf die beschlossenen Eckpunkte zu geben. Hierüber würde die Gemeindeverwaltung den Ausschuss zur weiteren Konkretisierung und anschließend dem gesamten Gemeinderat, bzw. wenn keine relevanten Änderungen von Nöten wären direkt dem gesamten Gemeinderat zur abschließenden Entscheidung vorlegen.

Die Rückmeldungen im Rahmen des Projekts Zukunft sind in die Überlegungen soweit als möglich eingeflossen. Für die Gemeindeverwaltung wäre das Thema Spielplätze dann mit der Definition der weiteren Vorgehensweise abgeschlossen. Eine weiterer Beteiligungsschritt wäre mit der Umfrage gegeben.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.1. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - BMX-Platz mit Pumptrackanlage**

Mitteilung:

In den vergangenen Sitzungen nahm die Gemeindeverwaltung wahr, dass der BMX-Platz als Aufenthalts- und Feiernöglichkeit beibehalten werden soll. Weiterhin könnten dort einige feste Sitzgelegenheiten aus Beton/Stein (aufgrund Vandalismus Gefahr besser geeignet als Holz) installiert werden.

Die Pumptrackanlage ist bereits seit Jahren immer wieder in der Diskussion. Von einigen wird die Asphaltierung der Anlage gewünscht. Für eine Asphaltierung bedarf es eines Bauleitplanverfahrens an dieser Stelle. Die aufgebrachten Gummipplatten müssen auf jeden Fall entfernt werden. Alternativ bestünde die Möglichkeit die Pumptrackanlage an den neu zu errichtenden Tannenwald-Ersatz-Spielplatz anzugliedern. Sollte die Pumptrackanlage am BMX-Platz entfernt werden, könnten zugunsten des BMX-Platzes Parkplätze errichtet werden.

Eine befestigte Pumptrack-Anlage hätte den Vorteil, dass sie von jeglichen nicht motorisierten Fortbewegungsmitteln genutzt werden könnte, ohne dabei beschädigt zu werden.

Andreas Fürbacher und Timo Wöll stellen ihre Gedanken zur Pumptrackanlage vor.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.1.1. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - BMX-Platz mit Pumptrackanlage, Aufenthaltsfläche

Mitteilung:

Beschluss:

Der BMX-Platz soll als Aufenthalts- und Feiernöglichkeit verbleiben. Das Aufstellen von Sitzgelegenheiten wird begrüßt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.1.2. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - BMX-Platz mit Pumptrackanlage, Zukunftsentwicklung Pumptrackanlage**

Beschluss:

Die Pumptrackanlage soll an bestehender Stelle verbleiben und befestigt werden, ein Bauleitplanverfahren soll eingeleitet werden.

ODER

Die Pumptrackanlage soll an bestehender Stelle ohne weitere Befestigung verbleiben.

ODER

Die Pumptrackanlage soll an bestehender Stelle beseitigt und in der Neugestaltung des Tannenwald-Ersatz-Spielplatzes als befestigte Anlage mitberücksichtigt werden.

Zurückgestellt



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.2. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Skaterplatz Großwallstädter Straße**

Sachverhalt:

Die Skateranlage wurde mit einer breit angelegten Jugendbeteiligung entwickelt und war in den vergangenen Jahren kein Thema. Zuletzt wurden eine etwaige Attraktivitätssteigerung bzw. Erweiterung z. B. durch weitere Rampen durch das Projekt Zukunft wieder ins Spiel gebracht. Mit etwas Abstand wurde hinter der Skateranlage eine Fitnessstation für Jung und Alt errichtet. Tatsächlich Erweiterungsmöglichkeiten der Skateranlage bestehen nicht. Eine Abtrennung zwischen Spielplatz und Skateranlage ist gewünscht. Dieser Aspekt kann durch den Punkt „Wegeführung Großwallstädter Straße zur Diemarusstraße“ evtl. abgemildert werden. Der Bauhof hat in den vergangenen Monaten eine Sitzgelegenheit angebracht.

Beschluss:

Der Skaterplatz bleibt unverändert.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.3. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz Grillplatz

Sachverhalt:

Auf dem Spielplatz am Grillplatz ist nur beschränkt Platz vorhanden. Es wäre möglich dort noch ein „Wipptier“ aufzustellen, um für kleinere Kinder ebenfalls eine Möglichkeit zu schaffen. Sitzgelegenheiten für Jugendliche sind bereits oberhalb des Spielplatzes, sowie bei einer Anmietung auf dem Grillplatz selbst, vorhanden.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes Grillplatz besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.4. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Wegeführung Großwallstädter Straße zur Diemarusstraße

Sachverhalt:

Im Rahmen der Anlage der Minigolfanlage wurde eine Querverbindung von der Großwallstädter Straße zur Diemarusstraße als Erdweg geschaffen. In der Diskussion stand von Beginn an die Lage des Weges. Ohne größere Umbaumaßnahmen ist lediglich eine Wegeführung zwischen Skateranlage und Spielplatz möglich. Zwischen Spielplatz und Tennisheim befindet sich die Verankerung des Kletterturms. Südlich der Skateranlage gehören die Flächen nicht mehr der Gemeinde. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor einen expliziten Fußweg auszuschildern und eine Art „Fahrradabsperrgitter“ (ähnlich Brückenquerung B469 nach Großostheim) anzubringen. Die Gemeindeverwaltung spricht sich aufgrund der Barrierefreiheit für eine Asphaltierung des Wegs auf ca. 2,50 Meter aus. Der Weg könnte mit einem kleinen Abstand zum Skaterplatz angelegt werden, so dass hier eine optische Trennung zwischen Spielplatz und Skaterplatz entstünde. Der Weg wäre auf Höhe der Kletteranlage und des Fallschutzes etwas schmaler.

Beschluss:

Der Weg zwischen Großwallstädter Straße und Diemarusstraße soll asphaltiert werden, der Weg wird als Fußweg ausgewiesen, Barrieren für Fahrradfahrer sollen angebracht werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.5. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz Großwallstädter Straße

Sachverhalt:

Das vorhandene Sitzkarussell muss ohnehin ausgetauscht werden. Es soll durch ein gleichwertiges, nicht barrierefreies Karussell ersetzt werden. Weitere Maßnahmen werden hier nicht gesehen.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes Großwallstädter Straße besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.6. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Gestaltung Fläche zwischen Spielplatz Großwallstädter Straße und Diemarusstraße

Sachverhalt:

Die Fläche bietet aktuell noch viele Entwicklungsmöglichkeiten. Hinter der nun entstandenen Fitnessstation soll Platz für eine mögliche Erweiterung gelassen werden. An dieser Stelle so wie auch an anderen Stellen auf dieser Fläche sollen „Inseln der Erholung“ zum Picknicken auf einer Decke aber auch mit festen Garnituren entstehen. Diese könnten wiederum von Jugendlichen zum Verweilen genutzt werden.

Weiterhin könnte auch der Spielplatz in Richtung Westen erweitert werden. Hierfür müsste der Bolzplatz ebenfalls ein Stück nach Westen abrücken. Die neue Fläche bietet sich für Spielgeräte an, die bislang noch nicht auf dem Gemeindegebiet vorhanden sind. Die Gemeindeverwaltung hat hier an

- eine barrierefreie Wippe
- ein barrierefreies Bodentrampolin (*Trampolin wurde auch im Projekt Zukunft genannt*)
- eine Art Drehschaukel
- eine Seilbahn

gedacht.

Im Rahmen des Projekts Zukunft wurden auch Wünsche für ein weiteres Volleyballangebot geäußert. Auf der Fläche am Spielplatz Großwallstädter Straße könnte ein solches integriert werden. Eine Kombination mit einem ebenfalls genannten Beachhandballspielfeld würde mobile Tore bedingen, was bei einem nicht überwachten Platz als nicht praktikabel angesehen wird. Aufgrund dessen wird ausschließlich die Installation eines Beachvolleyballspielfelds vorgeschlagen.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive der Fläche zwischen Spielplatz Großwallstädter Straße und Diemarusstraße besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.6.1. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz Spielweg, Feuerwehrspielgerät

Sachverhalt:

Die Gemeindeverwaltung ist im Rahmen der Vorbereitung auf den Tagesordnungspunkt auf ein Spielzeug-Feuerwehrauto gestoßen. Aufgrund der räumlichen Nähe zum künftigen Feuerwehrhaus, könnte ein solches Spielgerät dort angebracht werden. Die Ausschussmitglieder bevorzugen den Spielplatz Spielweg, hier besteht die räumliche Nähe zum aktuellen Feuerwehrhaus.

Beschluss:

Ein Feuerwehrspielgerät soll auf dem Spielplatz Spielweg installiert werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.7. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz und Bolzplatz Grundschule

Sachverhalt:

Im Rahmen des Projekts Zukunft wurden Wünsche nach mehr Schaukeln, Wippe und Klettermöglichkeiten geäußert. Die Fläche des Spielplatzes an der Grundschule und dadurch auch die Gestaltungsmöglichkeit ist beschränkt. Eine Ergänzung durch eine Nestschaukel, welche auch zum Entspannen in Pausen einlädt, wäre eine denkbare Erweiterungsmöglichkeit.

Der Bolzplatz kann beibehalten werden. Hier müssen die Tore durch neue Tore, welcher der DIN entsprechen, ausgetauscht werden.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes und Bolzplatzes Grundschule besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 9 Nein: 1



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.8. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - DFB-Minispielfeld

Mitteilung:

Das DFB-Minispielfeld stand im Rahmen des Projekts Zukunft auch im Gespräch. Hier kam neben dem Wunsch nach einem neuen Netz, bzw. alternativ einer Käfig-Lösung auch der Wunsch nach einem Sonnenschutz und einer Beleuchtung auf.

Im Rahmen der Baugenehmigung wurde festgelegt, dass das Mini-Spielfeld an Werktagen nur von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen nur von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr genutzt werden darf. Änderungen bedürfen einer Baugenehmigung.

Die Zeiten wurden damals auch aus Rücksicht auf die Nachbarn festgelegt. Ein Ausdehnen der Nutzungszeiten am DFB-Minispielfeld kann aus Sicht der Gemeindeverwaltung nicht empfohlen werden.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.8.1. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - DFB-Minispielplatz, Tor

Mitteilung:

Das Netz an Tor und seitwärts davon wird ständig beschädigt. Eine feste Abgrenzung ist sicherer gegen Vandalismus.

Beschluss:

Das Netz im Tor soll durch ein intaktes Netz ersetzt werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.8.2. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - DFB-Minispielplatz, Ballfang an der Torlinie

Mitteilung:

Beschluss:

Das Netz an der breiten Seite (Torlinie) soll durch ein intaktes Netz ersetzt werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.8.3. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - DFB-Minispielplatz, Ballfang seitwärts

Mitteilung:

Beschluss:

Eine Ergänzung der Einzäunung durch ein Netz oder eine Stahllösung an den Längsseiten soll nicht erfolgen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.8.4. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - DFB-Minispielplatz, Sonnenschutz

Mitteilung:

Ob bzw. wie sich ein Sonnensegel oder ähnliches in ausreichender Höhe statisch realisieren ließe, muss geprüft werden. Eine Baugenehmigung wäre hierfür von Nöten. Eine bauliche Beschattung, die in vertretbaren Kostenrahmen steht, ist nicht zu erwarten.

Beschluss:

Es wird kein baulicher Sonnenschutz am DFB-Minispielplatz geplant.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.8.5. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - DFB-Minispielplatz, Beleuchtung

Mitteilung:

Der Sonnenuntergang ist zwischen April und September/Okttober bei 20:00 Uhr bzw. später. In den Wintermonaten geht die Sonne schon früher unter. Nur für diese Zeit wäre eine Beleuchtung nützlich.

Beschluss:

Es wird keine Beleuchtung am DFB-Platz installiert.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.9. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz HonischBeach**

Sachverhalt:

Grundsätzlich ist am Spielplatz HonischBeach kein Änderungsbedarf von Nöten. Eine Seilbahn wurde hier gewünscht, wird von der Gemeindeverwaltung an anderer, im Sommer nicht ganz so hoch frequentierten, Stelle vorgeschlagen. Die Fläche könnte zu Lasten der Liegefläche erweitert werden. Die Gemeindeverwaltung sieht an dieser Stelle jedoch keinen Bedarf, da durch Wasserlauf und See ausreichend Angebote vorhanden sind.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes HonischBeach besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.10. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz Kirchenpfad

Mitteilung:

Im Rahmen des Projekts Zukunft wurde der Wunsch nach zwei normalen Schaukeln geäußert. Um dies zu realisieren müsste die Babyschaukel entfernt werden. Die Babyschaukel wurde vor Jahren aufgrund von Vorschlägen aus der Bevölkerung installiert. Platz für das Anbringen einer weiteren Schaukel besteht nicht. Ebenfalls ein dort gewünschtes Klettergerüst findet an dieser Stelle keinen Platz.

Es wird kein Änderungsbedarf gesehen.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes Kirchenpfad besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.11. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz Spessartstraße

Mitteilung:

Im Rahmen des Projekts Zukunft wurde der Wunsch nach zwei normalen Schaukeln geäußert. Um dies zu realisieren müsste die Babyschaukel entfernt werden. Platz für das Anbringen einer weiteren Schaukel besteht nicht.
Es wird kein Änderungsbedarf gesehen.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes Spessartstraße besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.12. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz Spielweg**

Mitteilung:

Zum Spielplatz Spielweg wurde im Projekt Zukunft rückgemeldet, dass der Boden nicht schön sei und wenig Spielgeräte vorhanden seien. Der Spielplatz ist für Gemeindefahrzeuge schwer zu erreichen, so dass hier kein großes Änderungspotential vorhanden ist. Die vorhandene Rutsche sollte ausgetauscht werden.

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes Spielweg besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.13. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielplatz Tannenwald**

Mitteilung:

Der Gemeinderat hat sich für die Verlegung des Tannenwaldspielplatzes auf eine noch genauer zu definierende Fläche an der Römerstraße gegenüber der Taubenhalle/Pferdefreunde ausgesprochen. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor am bestehenden Standort die Reckstangen zu belassen. Weiterhin könnten dort zwei bis drei Sitzgruppen (eventuell auch teilüberdachte Sitzgruppen) zur Pause auf dem Fahrradweg und zum Verweilen von Jugendlichen einladen. Die restliche Fläche sollte als Grünfläche entwickelt werden

Beschluss:

Mit der Zukunftsperspektive des Spielplatzes Tannenwald besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.14. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Bolzplatz Tannenwald**

Mitteilung:

Der Bolzplatz am Tannenwald ist relativ uneben und wird sporadisch gemäht. Die Frequentierung ist dementsprechend nicht besonders hoch. Aufgrund der geplanten Baustraße und der alternativen Möglichkeiten schlägt die Gemeindeverwaltung vor, den Platz entfallen zu lassen. Die Tore entsprechen nicht der geltenden DIN, so dass eine Weiterverwendung an anderer Stelle nicht erfolgt.

Beschluss:

Die Tore auf dem Bolzplatz Tannenwald werden nicht ersetzt, eine Aufwertung des Platzes erfolgt nicht.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.15. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Ersatzspielplatz Tannenwald

Mitteilung:

Die genaue Größe der Fläche des Ersatzspielplatzes muss noch definiert werden. Hierfür ist von Nöten die Gestaltung grob zu definieren.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.15.1. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Ersatzspielplatz Tannenwald, Mitnahme bestehende Spielgeräte

Sachverhalt:

Die vorhandenen Spielgeräte des Tannenwaldspielplatzes sollen „umziehen“. Dies ist auch in der Vereinbarung entsprechend vorgesehen. Nicht mit umziehen werden aufgrund ihrer Zustände die Rutschentürme – sowie abhängig vom vorherigen Punkt ggf. die Reckstangen. Die Gemeindeverwaltung schlägt vor einen Rutschenturm zu ersetzen und als Alternative für den zweiten Rutschenturm eine Tunnelrutsche zu installieren. Dies bietet sich an diesem Platz durch das abfallende Geländeniveau an.

Beschluss:

Mit der Mitnahme aller Spielgeräte (außer der Reckstange) und dem Austausch der Rutschentürme besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.15.2. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Ersatzspielplatz Tannenwald, Multifunktionsplatz

Mitteilung:

Die Fläche befindet sich außerhalb von Niedernberg, es schließt sich ein Gewerbegebiet an. Die Belästigung von Anwohnern ist hier nicht gegeben. Die Gemeindeverwaltung schlägt aufgrund der Forderungen von Angeboten für Jugendliche vor, an dieser Stelle einen Multifunktionsplatz zu errichten. Hier könnten hohe Banden ermöglicht werden. Es könnte Fußball, Handball und Basketball auf der gleichen Fläche gespielt werden.

Mit dieser Installation würde dem Wunsch nach weiteren Basketballkörben, sowie evtl. auch nach einem Handballspielfeld, gerecht.

Beschluss:

Mit der Errichtung eines Multifunktionsplatzes besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.15.3. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Ersatzspielplatz Tannenwald, Erweiterungsmöglichkeit

Mitteilung:

Aufgrund der noch nicht festgelegten Größe des Platzes, besteht hier die Möglichkeit zusätzlich barrierefreie Spielgeräte zu installieren. Die Gemeindeverwaltung schlägt hier vor:

- Schaukel-Karussell
- Karussell-Multispinner
- Barrierefreie Schaukel
- Barrierefreies Karussell
- Spielgerät für Kleinkinder inkl. Rutsche

Im Projekt Zukunft wurde eine Tischtennisplatte gewünscht. Diese ist im Rahmen der Spielplatzneugestaltung Spessartstraße an die Grundschule umgezogen. Eine weitere Tischtennisplatte könnte am Ersatzspielplatz Tannenwald mit angebracht werden.

Beschluss:

Mit der darüber hinaus dargestellten Zukunftsperspektive des Ersatzspielplatzes Tannenwald besteht Einverständnis.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.16. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Mehrgenerationenpark

Mitteilung:

Der Mehrgenerationenpark wurde vom Gemeinderat in das Konzept Dorfplatz/alter Friedhof/Mehrgenerationenpark aufgenommen und wird hier nicht weiter betrachtet.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023


Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.17. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Spielgeräte Friedhof

Mitteilung:

Die Aufnahme von Spielgeräten auf dem Friedhof ist erst vor Kurzem entschieden worden. Der Platz wird hier nicht weiter betrachtet.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 04.07.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

4.18. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive - Satzung zur Regelung des Eigentums und der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Niedernberg zum Schutz vor Belästigungen und Störungen

Sachverhalt:

Dem Gemeinderat wurde in seiner Sitzung vom 08.12.2020 ein Satzungsentwurf zur Satzung zur Regelung des Eigentums und der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Niedernberg zum Schutz vor Belästigungen und Störungen vorgelegt. In dieser Satzung könnte das Anleinen von Hunden in öffentlichen Einrichtungen geregelt werden. Der Gemeinde Niedernberg fehlt derzeit grundsätzlich eine Satzung, die die Nutzung der öffentlichen Einrichtungen regelt, weshalb der Entwurf außer den Hunden noch mehr Regelungen enthielt. Ein Eckpunkt, an welchem die Satzung in der Diskussion damals vertagt wurde, war die Begrenzung von Spielplätzen auf Kinder bis 14 Jahre. Die heute vorgelegten Möglichkeiten der Spielplatzerweiterung beinhalten explizite Plätze für Jugendliche. Die Gemeindeverwaltung bittet den Gemeinderat um Stellungnahme, ob die Satzung im Rahmen der Spielplatzüberarbeitung nochmals aufgegriffen werden soll.

Beschluss:

Eine Satzung zur Regelung des Eigentums und der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde Niedernberg zum Schutz vor Belästigungen und Störungen soll nicht erarbeitet werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0

Spielgeräte Spielplätze Niedernberg Bestandsaufnahme

Spielplatz Grillplatz.....	2
Spielplatz und Bolzplatz Großwallstädter Straße.....	3
Spielplatz und Bolzplatz Grundschule.....	6
Spielplatz Honisch Beach.....	9
Spielplatz Kirchenpfad.....	11
Spielplatz Spessartstraße.....	13
Spielplatz Spielweg.....	15
Spielplatz und Bolzplatz Tannenwald.....	17
Mehrgenerationenpark.....	20
Skaterplatz.....	23
BMX-Platz.....	25

Spielplatz Grillplatz



Schaukel
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2013



Wippe zweiseitig mit Sitzbrettern
Empfohlen ab 4 Jahren
Anschaffung 2016

Spielplatz und Bolzplatz Großwallstädter Straße



Federwippen
Empfohlen ab 3 Jahren



Sitzkarussell
Empfohlen ab 3 Jahren



Seilnetzturm
Empfohlen ab 5 Jahren
Anschaffung 2014



Spessarthaus mit Veranda
Empfohlen ab 1,5 Jahren
Anschaffung 2019



Spielkombination „Niedernberg“
Empfohlen ab 4 Jahren
Anschaffung 2018



Trapezschaukel
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2009



Bolzplatz
Empfohlen ab 4 Jahren
Anschaffung 2013

Spielplatz, Bolzplatz und DFB-Soccer Grundschule



Drehspiel „Supernova“
Empfohlen ab 6 Jahren
Anschaffung 2018



Dreifach-Reck
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2018



Kletteranlage „Hochvogel“
Empfohlen ab 8 Jahren
Anschaffung 2018



2-Sitzer-Schaukel
Empfohlen ab 3 Jahren



Spielkombination „Meensen“
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2018



Tischtennisplatte
Empfohlen ab 6 Jahren



DFB-Minifeld
Empfohlen ab 4 Jahren
Anschaffung 2008

Spielplatz Honisch Beach



Rutschenturm
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2007



Nestschaukel
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2007



Wasserspielplatz
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2007

Spielplatz Kirchenpfad



Drehscheibe
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2020



Federwippe
Empfohlen ab 3 Jahren



2-Sitzer Schaukel
Empfohlen ab 1 Jahr



Spielkombination „Exotics Helmers“
Empfohlen ab 5 Jahren
Anschaffung 2020



Spielschiff „Vasco da Gama“
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2020

Spielplatz Spessartstraße



Stehkarussell
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2021



Sandbagger
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2021



Reifenkarussell
Empfohlen ab 3 Jahren



2-Sitzer Schaukel
Empfohlen ab 1 Jahr
Anschaffung 2020



Megaspielturm
Empfohlen ab 4 Jahren
Anschaffung 2021

Spielplatz Spielweg



Federwippen
Empfohlen ab 3 Jahren



Klettergerüst
Empfohlen ab 10 Jahren



Kletterturm
Empfohlen ab 3 Jahren



Rutsche
Empfohlen ab 3 Jahren



2-Sitzer Schaukel
Empfohlen ab 1 Jahr



Viererwippe „Aukam“
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2012

Spielplatz und Bolzplatz Tannenwald



Hüpfscheiben „Wolke“
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2019



Reckstangen
Empfohlen ab 6 Jahren



2-Sitzer Schaukel
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2015



Spielkombination „Aurich“
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2013



Spielkombination „Fitis“
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2012



Spielkombination
Empfohlen ab 3 Jahren
Anschaffung 2009



Bolzplatz
Empfohlen ab 4 Jahren
Anschaffung 2011

Mehrgenerationenpark



Beinergometer
Ab 8 Jahre
Anschaffung 2012



Federwippen
3-6 Jahre



Rücken-Massage-Gerät
Ab 8 Jahre
Anschaffung 2019



Schultergürteltrainer
Ab 8 Jahre
Anschaffung 2013



Sprossenkombination
Ab 8 Jahre
Anschaffung 2013



Swing
Ab 8 Jahre
Anschaffung 2013



Tai Ji Excender
Ab 8 Jahre
Anschaffung 2013



Outdoor Schach
Ab 8 Jahre



Skaterplatz



Skate-Stone Bank mit Table
Ab 6 Jahre
Anschaffung 2007



Skate-Stone Bank mit Table
Ab 6 Jahre
Anschaffung 2007



Skate-Stone Grind-Pyramide
Ab 6 Jahre
Anschaffung 2007



Skate-Stone Urban Curb-Kombi
Ab 6 Jahre
Anschaffung 2007



BMX-Platz



Pumptrack
Ab 8 Jahre

Spielgeräte Spielplätze Niedernberg Zukunftsperspektive

Spielplatz Grillplatz	3
Wipptier	3
Spielplatz Großwallstädter Straße	4
Sitzkarussell	4
Drehschaukel	5
Wippe	6
Seilbahn	7
Trampoline	8
Feuerwehrauto	9
Spielplatz Grundschule	10
Nestschaukel	10
Bolzplatz Grundschule	11
Bolzplatz Fußballtore	11
Netze und Beleuchtung DFB Minifeld	12
Spielplatz Honisch Beach	14
Spielschiff	14
Spielplatz Spielweg	15
Rutsche	15
Spielplatz Tannenwald neu	16
Schaukel	16
Tunnelrutsche	17
Trampoline	18
Karussell	19
Spielplatz für Jugendliche	20
Multifunktionsplatz	20
Sitzflächen	21
Fitnessgeräte	22

Die Preise sind je nach Seitenangabe netto bzw. brutto. Es handelt es sich bei dieser Aufstellung um eine Inspiration ergänzend zum Beschlussvorschlag. Die dargestellten Kosten sind weiterhin ohne Fallschutz, Lieferung und Montage.

Spielplatz Grillplatz

Wipptier



Federwippe „Otto“ 1-sitzig

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/drehen-schwingen-wippen/detailseite/federwippe-otto-1-sitzig/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 3,54m T 2,24m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Federwippe „Speedy“ 1-sitzig

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/drehen-schwingen-wippen/detailseite/federwippe-speedy-1-sitzig/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 3,16m T 2,24m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Pony

<https://www.kompan.com/de/de/p/pcm105>

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 3,50m T 2,36m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: 810€



Marienkäfer

<https://www.kompan.com/de/de/p/m168>


Platzbedarf inkl. Sicherheit B 3,50m T 2,40m

Empfohlen ab 1 Jahr

Preis: 1.070€

Spielplatz Großwallstädter Straße

Sitzkarussell




Karussell mit Bank

https://www.kompan.com/de/de/p/kpl114?variant=dark_grey

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 5,55m T 5,55m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: 4.710,00€



Sitzkarussell

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/drehen-schwingen-wippen/detailseite/sitzkarussell/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 5,80m T 5,80m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Universal Karussell

<https://www.kompan.com/de/de/p/pcm157>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 6,08m T 6,08m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis 9.690,00€

Neue Spielanlage

Drehschaukel



Drehschaukel Swirl

<https://www.ziegler-metall.de/drehschaukel-swirl-aus-recyceltem-edelstahl-serie-bambino-1>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 3,4m T 3,15m

Empfohlen ab 1 Jahr

Preis: 2.828,00€



Karussell Saturn

<https://www.kompan.com/de/de/p/gxy957>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 15,4m T 15,4m

Empfohlen ab 6 Jahre

Preis: 7.910,00€

Wippe



Handwippen

<https://www.emsland-spielgeraete.de/produkte/rutschen-drehen-wippen-wackeln/wippen/06-2000-xvl-0-001/handwippen>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 3,90m T 6,80m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Barrierefreie Liegewippe auch für Kleinkinder

<https://www.spielplatz-ausruestung.de/shop/spielplatzgeraete/federwippen/barrierefreie-wippe-auch-fuer-kleinkinder/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 4,88m T 3,05m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 3.677,10€



Barrierefrei Balkenwippe aus Edelstahl

<https://www.spielplatz-ausruestung.de/shop/spielplatzgeraete/federwippen/barrierefrei-wippe-edelstahl-en1176/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 4,85m T 2,50m

Empfohlen ab 1 Jahr

Preis: 4.481,54€

Seilbahn



Doppelseilbahn für Gelände mit Gefälle

https://www.kompan.com/de/de/p/nro880?variant=robinia_unt_wood

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 33,21m T 6,00m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: 10.760,00€

Doppelseilbahn für ebenes Gelände

<https://www.kompan.com/de/de/p/m88112>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 33,59m T 6,01m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: 16.860,00€



Metall-Seilbahn

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/drehen-schwingen-wippen/detailseite/metall-seilbahn/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 29,70m T 5,61m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: nur auf Anfrage

Trampoline



Trampolin 2000 Maxi

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/sport-freizeit/detailseite/trampolin-2000-maxi/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 6,50m T 5,75m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Einbautrampolin Playground

<https://www.spessart-holz.de/spielplatzgeraete/sportgeraete/465/einbautrampolin-playground>

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 5,07m T 5,07m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Trampolin

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/spielplatzzubehoer/detailseite/trampolin-2000-mini/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 4,10m T 4,10m

Preis: nur auf Anfrage

Feuerwehrauto



Feuerwehrauto

<https://www.kompan.com/de/de/p/m535>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 5,75m T 4,72m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: 12.530,00€



Feuerwehrwagen

<https://www.kompan.com/de/de/p/kpl514>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 5,75m T 4,72m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: 2.480,00€



Feuerwehrhaus und Feuerwehrauto selbst erstellen

<https://www.kompan.com/de/de/inspiration/inspirierende-spielplatz-konzepte/feuerwache-und-feuerwehrauto>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: variabel

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: nur auf Anfrage

Spielplatz Grundschule

Nestschaukel



Schaukel mit Vogelnest

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/drehen-schwingen-wippen/detailseite/schaukel-mit-1-vogelnest-oe-120-m/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 7,89m T 3,47m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Nestschaukel

<https://www.kompan.com/de/de/p/ksw92008>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 7,71m T 3,19m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: 3.840,00€



Nestschaukel

https://www.kompan.com/de/de/p/ksw90040?variant=dark_teal-texmade

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 7,71m T 3,62m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: 3.180,00€

Bolzplatz Grundschule

Bolzplatz Fußballtore



Fußballtor

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/sport-freizeit/detailseite/fussballtor-1/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 3,00m T 1,18m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: nur auf Anfrage

Netze und Beleuchtung DFB Minifeld



Komplettpaket Ersatznetze für Original DFB Minispielfeld

<https://minispielfeld-service.de/products/komplettset-ersatznetze-fur-original-dfb-minispielfeld>

Preis: 1.250,00€



Beispiel



SoccerLight Flutlichtsysteme

https://www.soccerground.de/products/Minispielfeld_Bandensysteme/4/SoccerLight-Flutlicht-fuer-Minispielfelder

Preis: nur auf Anfrage

Spielplatz Honisch Beach

Spielschiff



Spielschiff Exotics „Fram-E01“

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/sand-wasser/detailseite/spielschiff-exoticcs-fram-e01/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 8,50m T 7,33m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Spielschiff Classic „Hanse-C01“

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/rollenspiel-motorik/detailseite/spielschiff-classic-hanse-c01/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 9,27m T 8,24m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Westolino-Harmony-Spielschiff „Jolle“

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/sand-wasser/detailseite/westolino-harmony-spielschiff-jolle-200-x-274-m-hoehe-056-m-masthoehe-215-m-zum-aufstellen/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 5,74m T 5,00m

Empfohlen ab 1 Jahr

Preis: nur auf Anfrage



Spielschiff „Amundsen“

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/sand-wasser/detailseite/spielschiff-amundsen/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 14,70m T 6,04m

Empfohlen ab 5 Jahre

Preis: nur auf Anfrage

Spielplatz Spielweg

Rutsche



Edelstahlrutsche, hoch

<https://www.kompan.com/de/de/p/kpl304>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 7,46m T 3,96m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: 6.390,00€



Edelstahlrutsche mit Kletterwand

<https://www.kompan.com/de/de/p/m333>

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 7,88m T 4,27m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: 6.790,00€



Rutsche

<https://www.kompan.com/de/de/p/m351>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 6,75m T 3,50m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: 4.200,00€

Spielplatz Tannenwald neu

Schaukel



Schaukel mit 1 Schaukelsessel „Maxi“

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/drehen-schwingen-wippen/detailseite/schaukel-mit-1-schaukelsessel-maxi/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 7,96m T 3,47m

Empfohlen ab 4 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Surfer Hangout

<https://www.kompan.com/de/de/p/cor29950>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 7,14m T 4,92m

Empfohlen ab 5 Jahre

Preis: 9.410,00€



Dreisitzer-Karussell

<https://www.kompan.com/de/de/p/pcm153>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 10,02m T 10,02m

Empfohlen ab 1 Jahr

Preis: 6.720,00€

Tunnelrutsche



Hang-Röhrenrutsche

<https://www.kompan.com/de/de/p/cor71005>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 7,84m T 3,84m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 11.180,00€



ECO Rutschturm

<https://www.spielplatz-ausruestung.de/shop/spielplatzgeraete/rutsch-tuerme/bu-8077-spieturm-tunnelrutsche-aus-edelstahl-aktivburg-holz-en1176le/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: k. A.

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 16.279,20€



Gerade Röhrenrutsche aus Edelstahl

<https://www.spielplatz-ausruestung.de/shop/zubehoer-und-ersatzteile/rutschen/gerade-roehrenrutsche-aus-edelstahl/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: k. A.

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 3.775,39€ - 6.423,12€

Trampoline



Trampolin 2000 Maxi

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/sport-freizeit/detailseite/trampolin-2000-maxi/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 6,50m T 5,75m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Einbautrampolin Playground

<https://www.spessart-holz.de/spielplatzgeraete/sportgeraete/465/einbautrampolin-playground>

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 5,07m T 5,07m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Trampolin

<https://www.westfalia-spielgeraete.de/einsatzbereiche/spielplatzzubehoer/detailseite/trampolin-2000-mini/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 4,10m T 4,10m

Preis: nur auf Anfrage

Karussell



Universal Karussell

<https://www.kompan.com/de/de/p/pcm157>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 6,08m T 6,08m

Empfohlen ab 2 Jahre

Preis: 9.690,00€



Barrierefreies Karussell

<https://www.spielplatz-ausruestung.de/shop/spielplatzgeraete/karusselle-drehscheiben/barrierefreies-karussell-2-rollstuehle/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 6,58 T 6,58m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 11.566,80€



Karussell Multispinner

<https://www.kompan.com/de/de/p/ele400060>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 5,76m T 5,76m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 6.670,00€



Barrierefreies Karussell

<https://www.spielplatz-ausruestung.de/shop/spielplatzgeraete/karusselle-drehscheiben/barrierefreies-karussell-2-rollstuehle-4-personen/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 6,47m T 6,47m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 8.984,50€

Spielplatz für Jugendliche

Multifunktionsplatz



MUGA 12*24m

https://www.kompan.com/de/de/p/fre60070_1?variant=dark_grey

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 23,73m T 12,34m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 63.410,00€



MUGA 16*31m

https://www.kompan.com/de/de/p/fre60100_1

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 31,04m T 16,46m

Empfohlen ab 3 Jahre

Preis: 67.900€



Cosmos Multisportanlage 12*24m

<https://www.kompan.com/de/de/p/fre2111>

Platzbedarf inkl. Sicherheit B 24,62m T 13,00m

Preis: 41.550,00€

Sitzflächen



„Naturpark-Pavillon“

<https://www.spessart-holz.de/landschaftsausstattung/pavillons/48/naturpark-pavillon?c=54>

Platzbedarf: L 6,20m x B 3,47m

Empfohlen für jedes Alter

Preis: nur auf Anfrage



Sechseckpavillon


<https://www.spessart-holz.de/landschaftsausstattung/pavillons/46/sechseckpavillon-d-600-cm?c=54>

Platzbedarf: Durchmesser 6m

Empfohlen für jedes Alter

Preis: nur auf Anfrage

Fitnessgeräte



Doppel Fitness Jumper

<https://www.kompan.com/de/de/p/fsw233>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: B 6,03m T 4,12m

Empfohlen ab 13 Jahre

Preis: nur auf Anfrage

BMX-Platz



Asphalt-Pumptrack

<https://pumptrack.info/preisliste-modulare-pumptracks/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: variabel

Empfohlen ab 8 Jahre

Preis: 17.300,00€-71.100,00€



Asphalt Pumptracks

<https://www.radquartier.com/parks/prodprod/asphalt-pumptrack>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: variabel

Empfohlen ab 8 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



Pumptrack

<https://www.schneestern.com/produkte/pumptrack/>

Platzbedarf inkl. Sicherheit: variable

Empfohlen ab 8 Jahre

Preis: nur auf Anfrage



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse**

Mitteilung:

Der Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner Sitzung vom 04.07.2023 mit der Zukunftsperspektive der Spielplätze aufgrund der Rückmeldungen im Projekt Zukunft auseinandergesetzt. Auf dieser Grundlage wurde eine Umfrage im Amtsblatt vom 14.07.2023 herausgegeben. Im Amtsblatt vom 28.07.2023 wurde nochmals an die Umfrage erinnert. Insgesamt kamen 48 Umfragebögen zurück. Die Angabe der persönlichen Daten war freiwillig, die Altersspanne der Teilnehmer ging von 2 bis 60 Jahre. Im Großen und Ganzen besteht Einverständnis mit der in der Sitzung Anfang Juli definierten Zielrichtung. Einzelne individuelle Meinungen wurden geäußert. Im Folgenden sind die Ergebnisse dargestellt. Der Bau- und Umweltausschuss beschäftigt sich in der heutigen Sitzung mit der weiteren Ausrichtung nach Eingang der Umfrageergebnisse. Anschließend wird aus den Ergebnissen ein Gesamtkonzept erstellt, welches dem Gemeinderat vorgelegt werden soll. Das daraus resultierende Gesamtkonzept kann in den folgenden Jahren je nach Haushaltslage umgesetzt werden.

Die Beteiligungsquote an der Umfrage und der Tenor der Rückmeldungen spiegelt eine grundsätzliche Zufriedenheit mit den Spielplätzen wieder.

Im Folgenden zunächst noch **allgemeine Rückmeldungen**, die im Rahmen der Umfrage eingegangen sind:

- Im Ort fehlt ein Hundespielplatz, auf dem sich die Vierbeiner frei bewegen können.
- Neuer Spielplatz auf der Wiese Böhmerwaldring-Alpenstraße.
- Allgemein ist es wichtig, viele Altersgruppen abzudecken. Babyschaukel ist wichtig. Alternativ Netzschaukeln. Kinder lieben Hügel, springen. Bodentiefe Trampoline wären traumhaft, machen Spielplatz interessanter. Derzeit fahren wir deshalb immer nach Ringheim. Auch eine Rutsche ohne Leiter direkt auf Erdhügel. Sogas ist wirklich klasse.
- Eine Toilette wäre oftmals hilfreich.
- Spielplatz Spessartstraße nicht geeignet für Kleinkinder ohne Hilfe der Eltern, zu gefährlich (Schrauben sind oft locker), Bagger schöne Idee aber selbst für Erwachsene schwer zu bedienen. Generell mehr Bäume, die Schatten spenden. Oftmals gleiche Spielgeräte (Großwallstädter Straße deckt viele Altersklassen ab, müsste es öfter geben).
- Es sollte eine zusätzliche Beschattung geschaffen werden. Oft liegen gerade die Spielgeräte aus Metall in der prallen Sonne (v.a. nachmittags, wenn besonders viele Kinder da sind).
- Reifenkarussell auf dem Spielplatz Spessartstraße ist super. Mehr Klettertürme/Klettergeräte für große Kinder und Jugendliche. Wasserspielplatz bisher nur am See vorhanden, ein weiterer wäre gut.
- Wir nutzen das Spielplatzangebot je nach Bedarf und Gelegenheit, wenn wir mit der Kindergruppe innerorts unterwegs sind. Spaziergänge, Picknick, Wanderungen, Wald- und Wiesentage, ...

- Wir wünschen uns für den neuen Spielplatz am Tannenwald ein Karussell und eine Seilbahn.
- Wir sind gerne auf den Spielplätzen unterwegs und freuen uns über neue Spielgeräte und dass immer alles so toll gepflegt ist. Vielen Dank dafür!
- Schatten Möglichkeiten wären gut und wichtig.
- Besser pflegen. Mehr für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren anbieten. Sportangebote
- Pumptrack ist eine super Anlage, leider nicht mehr gepflegt... Asphaltieren?
- Pumpanlage ist im inneren Kreis sehr pflegebedürftig aber außen geht es einigermaßen. Öfter sehe ich Schraubverschlüsse rumliegen.
- Mehr Schattenplätze, mehr Bänke.
- Bitte Pumptrack teeren und Skateranlage mit Halfpipe. Zurzeit sind meine Freunde und ich oft in Großwallstadt auf der Skateranlage.
- Größere Boulder-/Kletterwand am Skaterplatz oder Mehrgenerationenplatz gerade für die älteren Kinder. Überfallbügel an den Schaukeln stören total und verleiten Kindern sich daran festzuhalten. Folge: kippen von der Schaukel und können sich verletzen. Sie sollten dringend wieder entfernt werden. Eine Wippe mit bequemen Sitzen wäre toll.
- Pumptrack könnte an Population gewinnen, wenn die Pflege gegeben ist. So etwas gibt es selten und sollte deshalb gefördert werden.

Fazit der Gemeindeverwaltung

Im Rahmen der Umfrage sind weitere Anregungen und Meinungen eingegangen.

Ein Hundespielplatz wird nicht errichtet.

Bäume werden bereits gepflanzt. Aufgrund der notwendigen Sicherheitsabstände sind diese direkt an Spielgeräten oft nicht möglich.

Nicht jeder Spielplatz ist für jede Altersgruppe geeignet.

Auf der Grünfläche in der Alpenstraße kann aufgrund der beengten Zufahrt kein Spielplatz errichtet werden. Dort besteht eine ähnlich gelagerte Zufahrtsthematik wie in der Gartenstraße.

Eine Seilbahn ist bereits vorgesehen.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.


2.1. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - BMX-Platz und Pumptrackanlage

Mitteilung: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „noch offen, ob eine Asphaltierung erfolgen soll“

Pumptrackanlage Stadtweg Asphaltierung



■ keine Angabe ■ ist mir egal ■ finde ich gut ■ finde ich nicht gut

Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

- nicht nötig/Kunststoffmatten wegmachen
- Wegen Verletzungsgefahr kein Asphalt
- Super!
- Man sollte ihn mal wieder richten und darüber nachdenken den Innenkreis zu ändern, weil er nicht oft benutzt wird.
- Mit Asphaltierung und Skaterpark.
- Reicht es nicht Matten zu entfernen und den Trail aus Sand zu lassen?
- Lieber Erneuerung der aktuellen Strecke.

Fazit der Gemeindeverwaltung

Wie bereits in der Sitzung Anfang Juli dargestellt, kann der Platz nicht bleiben wie er ist. Der Gemeinderat muss eine Entscheidung treffen, ob eine Wiederherstellung des Ursprungspumptracks mit Erdhügeln erfolgen, eine asphaltierte Pumptrackanlage entstehen oder die komplette Anlage entfernt werden soll.

Der derzeitige Standort verursacht bei den Mitarbeitern des Bauhofs einen hohen Pflegeaufwand. Im Sommer ist dieser sehr staubig.

Seitens der Pumptrackcommunity wird eine Asphaltierung angestrebt, da der Naturpumptrack bei anderer Nutzung beschädigt wird.

Die in der vergangenen Sitzung getroffene Entscheidung, dass der BMX-Platz als Aufenthalts- und Feierfläche verbleiben soll, muss nicht nochmals betrachtet werden.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.1.1. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - BMX-Platz und Pumptrackanlage, Asphaltierung

Sachverhalt:

Eine Asphaltierung wäre sowohl am Stadtweg (bestehender Standort) als auch am neu geplanten Spielplatzstandort an der Römerstraße möglich. In beiden Fällen wäre eine Bauleitplanung von Nöten.

In beiden Fällen müssten die Matten, aus Gründen der Sicherheit, auf dem bisherigen Pumptrack entfernt und die Erdoberfläche wiederhergestellt werden. Eine weitere Nutzung des Pumptracks bis zur Asphaltlösung wäre damit gegeben.

Beschluss:

Es soll grundsätzlich ein asphaltierter Pumptrack entstehen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 4 Nein: 6



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.1.2. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - BMX-Platz und Pumtrackanlage, Asphaltierung Standortdefinition**

Sachverhalt:

Wenn sich der Bau- und Umweltausschuss für eine Asphaltierung entscheidet, muss im zweiten Step noch entschieden werden auf welcher Fläche der asphaltierte Pumtrack errichtet werden soll.

Es bestünde die Möglichkeit am bestehenden Standort eine Asphaltierung aufzubringen. Alternativ hierzu kann an der Römerstraße eine neue Pumtrackanlage eingeplant werden. In beiden Varianten ist ein Bauleitplanverfahren von Nöten.

Beschluss:

Eine asphaltierte Pumtrackanlage soll an der Römerstraße mit eingeplant werden.

ODER

Eine Asphaltierung der Pumtrackanlage soll auf der bestehenden Fläche geplant werden.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.2. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Skaterplatz Großwallstädter Straße

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „keine Veränderung“



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

keine

Fazit der Gemeindeverwaltung

Eine Veränderung des Skaterplatzes wird nicht gesehen.

Beschluss:

Beibehaltung des Beschlusses, dass der Skaterplatz unverändert bleibt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.3. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz Grillplatz

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Wipptier“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

Vielleicht die Rutsche vom Spielweg hinbauen.

Fazit der Gemeindeverwaltung

Für eine Rutsche ist an dieser Stelle zu wenig Platz.

Beschluss:

Beibehaltung des Beschlusses, dass der Grillplatz um ein Wipptier, vorzugsweise ein Wald-Wipptier, ergänzt wird.

Abstimmungsergebnis:**Ja: 10 Nein: 0**



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.4. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz Großwallstädter Straße

Sachverhalt: Nutzung




Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Austausch des Karussells“



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Erweiterung, neu: barrierefreie Wippe“




Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Erweiterung, neu: barrierefreies Bodentrampolin“



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Erweiterung, neu: Drehschaukel“


Spielplatz Großwallstädter Straße
neu: Drehschaukel



■ keine Angabe ■ ist mir egal ■ finde ich gut ■ finde ich nicht gut

Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Erweiterung, neu: Seilbahn“


Spielplatz Großwallstädter Straße
neu: Seilbahn



■ keine Angabe ■ ist mir egal ■ finde ich gut ■ finde ich nicht gut

Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Erweiterung, neu: Beachvolleyballfeld“

Spielplatz Großwallstädter Straße
neu: Beachvolleyballfeld



■ keine Angabe ■ ist mir egal ■ finde ich gut ■ finde ich nicht gut

Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Erweiterung, neu: Fußweg zwischen Diemarusstraße und Großwallstädter Straße“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

- Kletterangebot für kleine Kinder wäre schön
- Neues Karussell?
- Lieber eine weitere Baby-/Kleinkinderschaukel. (zu: barrierefreie Wippe)
- Lieber eine weitere Baby-/Kleinkinderschaukel. (zu: barrierefreies Bodentrampolin)
- sollte aber größer als diese kleinen Bodentrampoline sein. (zu: barrierefreies Bodentrampolin)
- Lieber ein Schaukel-Karussell (zu: Drehschaukel)
- Super!! (zu: Seilbahn)
- Sehr gut (zu: Beachvolleyballfeld)
- Versiegelung des Bodens (zu: Fußweg)
- Wäre gut, wenn es wieder Verbindung zwischen Skaterplatz und Hans-Hermann Halle gäbe. (zu: Fußweg)

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung der Beschlüsse, dass

- der Weg zwischen der Großwallstädter Straße und der Diemarusstraße asphaltiert und als Fußweg ausgewiesen werden soll. Für Fahrradfahrer sollen Barrieren angebracht werden.
- das vorhandene Sitzkarussell durch ein gleichwertiges, nicht barrierefreies Karussell ersetzt wird.
- auf der Fläche zwischen bestehendem Spielplatz und Minigolfanlage
 - o eine barrierefreie Wippe
 - o ein barrierefreies Bodentrampolin
 - o eine Art Drehschaukel
 - o eine Seilbahn
 - o ein Beachvolleyballfeld

angebracht werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.5. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Bolzplatz Großwallstädter Straße

Mitteilung: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Verschiebung auf Gelände“



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

- Lieber Spielplätze im Ort attraktiver machen
- Was ist damit gemeint? Würde Bolzplatz so lassen, wie er ist.

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf. Im Rahmen der Gestaltung des Zwischenbereichs ist die Verlegung des Bolzplatzes mit vorgesehen.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023


Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.6. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Bolzplatz Grundschule

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Austausch der Tore“



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

- Tore aus Metall sind stabil
- Tore noch in gutem Zustand?

Fazit der Gemeindeverwaltung

Der Austausch der Tore resultiert aus dem Prüfergebnis des Spielplatzprüfers. Ein Austausch muss erfolgen. Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung des Beschlusses, dass die Tore ausgetauscht werden und ansonsten keine Änderung erfolgt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.7. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz Grundschule

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Nestschaukel“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare
für Tannenwald

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung des Beschlusses, dass eine Nestschaukel ergänzt wird.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023


Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.8. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - DFB-Minispielplatz Grundschule

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Erneuerung der Netze“



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

keine

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung der Beschlüsse, dass die vorhandenen Netze durch intakte Netze ersetzt werden.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.9. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz HonischBeach

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „keine Veränderung“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

Da fehlt etwas zum Klettern, Reckstange
Viel mehr Schatten benötigt

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung der Beschlüsse, dass der Spielplatz am HonischBeach unverändert bleibt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.10. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz Kirchenpfad

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „keine Veränderung“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

- Unbedingt Babyschaukel lassen
- größeres Schiff, in das man hineinklettern kann; Schattenplätze

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung der Beschlüsse, dass der Spielplatz Kirchenpfad unverändert bleibt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.11. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz Spessartstraße

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „keine Veränderung“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

- Stangenrutsche ist nicht erreichbar, da nichts zum Festhalten.
- Spielgeräte nur für ältere Kinder, man muss schon sehr gut klettern können.

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung der Beschlüsse, dass der Spielplatz Spessartstraße unverändert bleibt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.12. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz Spielweg

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Austausch der Rutsche“



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Spielgerät für Kleinkinder“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

- Ist schon lange überfällig, Überholung sämtlicher Geräte (zu: Austausch Rutsche)
- z.B. Rutsche auf Erdhügel, dadurch weniger Hochklettern (zu: Austausch Rutsche)
- Bodentrampolin (zu: Austausch Rutsche)
- Die Rutsche ist das Neueste auf dem Spielplatz. Wieso nicht andere Geräte austauschen? (zu: Austausch Rutsche)
- Bodentrampolin wäre klasse (zu: Spielgerät für Kleinkinder)

Fazit der Gemeindeverwaltung

Ein Bodentrampolin ist bereits auf dem Spielplatz Großwallstädter Straße vorgesehen. Die anderen Spielgeräte sind noch in Ordnung und bedürfen keines Austauschs. Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung der Beschlüsse, dass auf dem Spielplatz die Rutsche ausgetauscht und ein Spielzeug-Feuerwehrauto eingebracht werden sollen.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023


Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.13. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielplatz Tannenwald

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „wird an einen neuen Standort verlegt, gegenüber der Taubenhalle/Pferdefreunde“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

- so lassen
- Warum eigentlich? Der Ort ist doch super.
- Ursprünglicher Standort war schöner, aber gut, dass Ersatz kommt
- verliert so Tradition

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung des Beschlusses, dass der Spielplatz Tannenwald an die noch genau zu definierende Fläche an der Römerstraße gegenüber der Taubenhalle/Pferdefreunde verlegt wird und der bisherige Spielplatz als Aufenthaltsfläche beibehalten wird.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023


Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.14. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Bolzplatz Tannenwald

Sachverhalt: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Entfernung der Tore“



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

- Tore lassen
- Wenn Platz nicht genutzt wird, können Tore für Bolzplatz der Grundschule benutzt werden.

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Tore entsprechen nicht der DIN und können aufgrund dessen nicht weiter genutzt werden. Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung des Beschlusses, dass die Tore auf dem Bolzplatz Tannenwald nicht ersetzt werden und eine Aufwertung des Platzes nicht erfolgt.

Abstimmungsergebnis: Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG

Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.15. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Ersatzspielplatz Tannenwald

Sachverhalt:

Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Schaukel-Karussell“




Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Karussell-Multispinner“



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: barrierefreie Schaukel“




Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: barrierefreies Karussell“



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Spielgerät für Kleinkinder mit Rutsche“


Spielplatz Tannenwald neu
neu: Spielgerät für Kleinkinder mit Rutsche



■ keine Angabe ■ ist mir egal ■ finde ich gut ■ finde ich nicht gut

Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Tischtennisplatte“


Spielplatz Tannenwald neu
neu: Tischtennisplatte



■ keine Angabe ■ ist mir egal ■ finde ich gut ■ finde ich nicht gut

Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „neu: Multifunktionsplatz für Fußball, Handball und Basketball“

Spielplatz Tannenwald neu
neu: Multifunktionsplatz



■ keine Angabe ■ ist mir egal ■ finde ich gut ■ finde ich nicht gut

Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „Ersetzen einer Rutsche durch Tunnelrutsche“



Ergänzungen/Hinweise/Kommentare

- Schaukel zum Gegenübersitzen. Beispiel: Elsavapark Elsenfeld. Hier können Eltern oder ältere Geschwister gegenüber des Kleinkindes sitzen um es anzustumpen. (zu: Schaukel-Karussell)
- Wird nie benutzt werden. (zu: Tischtennisplatte)
- Sehr gut (zu: Multifunktionsplatz)
- Die durch den Berg durch geht. (zu: Tunnelrutsche)
- Ein großes Bodentrampolin! (zu: Tunnelrutsche)
- Unfallgefahr siehe Hochheim (zu: Tunnelrutsche)

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Beschluss:

Beibehaltung der Beschlüsse, dass

- die bestehenden Spielgeräte vom bisherigen Spielplatz Tannenwald mit umziehen. Dabei wird eine Rutsche ersetzt, für die andere wird eine Tunnelrutsche installiert.
- ein Multifunktionsplatz errichtet werden soll.
- weitere Spielgeräte dort aufgestellt werden sollen, wie
 - o Schaukel-Karussell
 - o Karussell-Multispinner
 - o Barrierefreie Schaukel
 - o Barrierefreies Karussell
 - o Spielgerät für Kleinkinder inkl. Rutsche
- Tischtennisplatte

Abstimmungsergebnis:

Ja: 10 Nein: 0



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.16. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Mehrgenerationenpark

Mitteilung: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „wird separat betrachtet“



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

- Rutsche, Kletterpark
- Oft mit Hundekot verdreckt

Fazit der Gemeindeverwaltung

Wird im Rahmen des Konzepts Dorfplatz/alter Friedhof/Mehrgenerationenpark betrachtet.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023


Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.17. Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Spielgeräte Friedhof

Mitteilung: Nutzung



Umfrageergebnisse zur angedachten Veränderung „keine Veränderung“



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

keine

Fazit der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindeverwaltung sieht aufgrund der Rückmeldungen keinen Änderungsbedarf.

Zur Kenntnis genommen



GEMEINDE NIEDERNBERG


Auszug aus dem Sitzungsbuch der Gemeinde Niedernberg

Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 19.09.2023

Die Behandlung des Tagesordnungspunktes war öffentlich.
Alle Mitglieder waren ordnungsgemäß geladen, Beschlussfähigkeit war gegeben.

2.18. **Spielplätze, Bestandsaufnahme und Zukunftsperspektive, Umfrageergebnisse - Fitnessparcours Großwallstädter Straße**

Mitteilung: Nutzung



Ergänzungen/Kommentare/Hinweise

Fazit der Gemeindeverwaltung

Das Angebot wurde zur Vollständigkeit mit aufgenommen. Der Fitnessparcours wurde erst im Juli eröffnet.

Zur Kenntnis genommen